

RÊBERNAME | PERPÛNLÊDANA VPM'YÊ
KURDISCH



Ji bo ciwanan perpûna VPM'yê



MiMi Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten

**Ethno-
Medizinisches
Zentrum e.V.**



Berpîrsîyarîya belavokê

Rêbername Perpûnlêdana VPM'yê – Ji bo ciwanan perpûna VPM'yê

Weşanger:

Navenda Tibbê ya Etnîkî e.V. (EMZ e.V.)
Freundallee 25, 30173 Hannover | Almanyayê

Redaksiyon û kalîta pîsporîyê:

Prof. Dr. med. H. Bektas, Ramazan Salman, Matthias Wentzlaff-Eggebert, Kadir Akel,
Lukas Kaiser

Mîzanpaj: eindruck.net, 30175 Hannover

Wêne: deanhills.com, 55130 Mainz

Werger: Navenda Tibbê ya Etnîkî e.V. (EMZ e.V.)

Derfetên xwestinê:

Daxwaz bi-Online: www.hpv-impfung-mehrsprachig.de | www.mimi.bayern
E-Mail: bestellportal@ethnomed.com | salman@ethnomed.com
Download: www.hpv-impfung-mehrsprachig.de
Broşûrên çapbûyî, dikarin li ser navnîşana jêrîn daxwaz bikin:
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V., Freundallee 25, 30173 Hannover

Di zimanên cuda cuda da peyda dibe

Jêderên-URL: Ji bo naveroka malperên derveyî yê ku li vir hatine weşandin,
xwedîyê malperan bi xwe berpîrsîyar in.

Ev rêbername ya li ber dest, bi awayeke curbicur, ji bo bîr û raya giştî hatiye
amadekirinê. Ji bo ewlehîkirina rastiya naveroka wê, hemû maf parastî ne.
Bikaranîneke din ya ku bi yasayî hatiye cîbicî kirin, pêdivî bi destûreke nivîskî ya
weşanger heye.

Dema çapkirinê: 2024

Em sipasîya xwe pêşkêşî firma MSD SHARP & DOHME GMBH dikin ji bo alîkarîya wê
ya dilsozane li dema cîbicîkirina vê belavokê.

Bi alîkarîya:



Xwendevanên hêja

*Pir kes, di jiyana xwe da herî kêrî carekê, bi vîrûsa papilloma mirovî (VPM) enfekte dibe.
Piraniya enfeksiyonên bi VPM'yê, bê semptom derbas dibin û di nava salekê da bi xwe
xwe baş dibin. Lê belê, ew dikarin di hin rewşan da, rê li ber hin qonaxên kanserê an jî
nexweşîya kanserê jî vebikin.*

*Ji ber enfeksiyona VPM'yê, bi tenê li Elmanyayê, her sal bi qasî 7 hezar û 850 kes, bi
awayeke nû rûbirûyê kanserê dibin.*

*Yek ji girîngtirîn tedbîrên pêşîlêgirtinê, yê li dijî penceşêrê bi VPM'yê ve pêwendîdar,
perpûnlêdan e. Lê belê, li gor lêpîrsîneke MSD'yê li Ewropayê, nîşan dide ku haya gelek
dê û bavan jî vê yekê nîn e.*

*Em jî yek ji beşdarê însiyatîfa, "BIRYAR. Dijî Penceşêrê" nîn û dixwazin, bi bijîşk, kasaya
tendûristiyê û rêxistinên tendûristiyê ra, ji bo perwerdekirina VPM'yê bibin alîkar.*

*Ji bo vê yekê, ev rêbername, alîkarîyek girîng dike, ji ber ku enfeksiyonên VPM'yê dikare
bandorê li her kesî bike – bêyî koka xwe, çand an ziman.*

*Me hemû agahdarîyên girîng kurt kirin û ew wergerandin zimanên cuda cuda, da ku
dêûbav û ciwan, bikaribin di derbarê perpûnlêdanê da biryar bidin.*


Ramazan Salman,
Rêvebirê Giştî –
Navenda Tibbê ya Etnîkî e.V.

Dr. Ahmed Khalifa,
Mudîrê Beşa Bijîşkî,
MSD Sharp & Dohme GmbH



Naverok

- ▶ Bi kurtî tiştên girîng _____ 7
- ▶ Dê û bavên hêja _____ 8
- ▶ Ciwanên delal _____ 10
- ▶ Xort û ciwanên hêja _____ 12
Ji bo kesên temen mezin, paşvegirtina mesrefan çawa dibe?
Lîsteya kontrolê ya paşvegirtina mesrefan
- ▶ Di derbarê vîrûsa papilloma mirovî da, divê mirov çi bizanibe _____ 14
Vîrûsa papilloma mirovî çi ye
Mirov çawa bi VPM'yê pêgirtî dibe?
Piştî enfeksiyona VPM'yê, penceşêr (kanser) çawa pêktê?
Enfeksiyona VPM'yê dikare bibe sedema kîjan cûreyên kanserê?
Enfeksiyona VPM'yê dikare bibe sedema kîjan nexweşiyên din?
- ▶ Di derbarê perpûna VPM'yê da, divê mirov çi bizanibe _____ 16
Dermanê perpûnê çawa dixebite?
Dermanê perpûnê çiqas ewle ye?
Bandorên din yê gengaz
Çima di dema perpûnlêdanê da, temenê mirovan roleke girîng digre?
Perpûnlêdan çawa pêktê?
Perpûnlêdan li ku pêktê?
- ▶ Ji bo bijîşkan (Doktoran) _____ 20
- ▶ Çavkaniyên agahdarîyê _____ 22



Bi kurtî tiştên girîng

- ▶ Hîn cûreyên kanseran, ku kansera malzarokê û kansera anal jî di nav da têtin jimartin, ji ber hîn enfeksiyona vîrûsa papilloma mirovî (VPM) pêk tên. Li seranserê cîhanê, bi qasî ji 20an yek teşhîsa kansera nû, VPM ye.
- ▶ Vîrûsa PM, li çaralîyê cîhanê pir belav bûne û bi têkilîya laşî ya zayendî ve têtin veguhastin.
- ▶ **Bi zûtirîn perpûnlêdana VPM'yê, dikare pêşî li hin vîrûsên bi VPM ve pêwendîdar bigire.**
- ▶ Divê zarok di zûtirîn dem da bêtin perpûnkirinê. Perpûn, ji bo hemû ciwanan, zayenda wan çî dibe bila bibe, tê pêşniyarkirin, ku temenên wan di navbera 9 û 14 salî da nin.
- ▶ Kesên ku hîn perpûn wernegirtine, dikarin heta temena 17 salîya xwe an paşê jî bêtin perpûn werbigrin.
- ▶ Perpûn, bi taybetî li cem hemû bijîşkên giştî, bijîşkê ku pêbawer, bijîşkên zarokan, ciwanan, an jînekologan peyda dibe.
- ▶ Kasaya tendûristiyê ya yasayî û her weha kasaya takesî, wekî qaîde, bi awayeke rêkûpêk, heta temen 17 salî û hin caran jî ji wê zêdetir, ji bo perpûnlêdanan pereyan didin.

! Li gel hemû cudahiyên çandî, hevparîya me mirovan ev e, ku em di seranserê jîyana xwe da dikevin nav têkilîyên zayendî. Ev dikare bibe sedema enfeksiyona VPM'yê, ku ew jî dibe sedema hin penceşêrên bi VPM'yê ve pêwendîdar.

Naha em dikarin ji bo siberoja tendûrist ya ciwanên xwe, tiştê bikin:
Ger em piştrast bikin ku ew bi zûtirîn perpûna VPM'yê digrin, em dikarin wana ji hin penceşêrên bi VPM'yê ra pêwendîdar, biparêzin.

Dê û bavên hêja,

Bêguman tiştêkî adî ye, ku metirsîya we li ser tendûristîya zarokên xwe hebin û wana ji xeteriyên ne pêwîst biparêzin.

Ji ber vê yekê ye, ku dibe zarokên we ji mēj ve dijî nexweşiyên cuda yên wekî sorik, binguhk, belalûk û kuxikê hatibin perpûnkirinê.

Di gelek rewşan da, bi gelemperî ev perpûn, di salên pêşîn ên jîyanê, di dema **muayeneyê** da, hatibe çibicî kirin.

Lê belê, perpûna li dijî enfeksiyona vîrûsa papilloma ya mirovî (VPM), bi tenê di temenên 9 heta 14 salî da tête çibicî kirin. Zarok, di vî temenî da, kêman caran diçin cem bijîşkan.

Ji ber vê yekê, perpûna VPM'yê bikin beşeke jêneveger ya lênihêrîna tendûristî ji bo zarokên xwe! Pê bawer bibin ku ew, di wextê xwe da perpûn wergirtîye!

Zayenda wan çî dibe bila bibe, ji bo hemû ciwanên ku temenên wan di navbera 9 û 14 salî da nin, perpûna VPM'yê, ji aliyê STIKO ve tê pêşniyar kirin.

Dema ku ew hatibû destnîşan kirin, wî demî her tişt, li ser parastina dijî vîrûsa malzarokê bû. Ji ber vê yekê, di destpêkê da, bi piranî keç û ciwanên din, ji bo malzaroka xwe ev perpûn wergirtin.

Îro, diyar e, ku divê zarok jî bêtin perpûnkirinê – ji bo pêşilêgirtina hîn kanserên bi VPM'yê pêwendîdar.

Wekî din, ev yek li dijî enfeksiyonê parastineke hevpar diafrîne, ku ev yek paşê dikare di dema têkilîya zayendî da pêk were.

Ji ber vê yekê dudilî nebin û agahdarî ji bijîşkek an jî bijîşkek hûn pê bawer in, werbigrin û ji bo perpûna VPM'yê randevûyekê bistînin.

Muayeneya tendûristîyê ya ciwanan J1, ji bo ciwanên ku temenên wan di navbera 12 û 14 salî da nin, derfetê dide ku berîya temen 15 salîya xwe, bernameya perpûnlêdana VPM'yê temam bikin.

Tenê bipirsin! Hûn dikarin vê broşûrê jî bi xwe ra bibin û bi vî awayî di derbarê perpûnê da, bi bijîşkê xwe ra biaxivin.



Gaveke din ...

Temen	Tedawîya tendûristî
0	▶ Tedbîrên zutirîn di dema ducaniyê da (di pirtûka dayîkê da tê diyarkirin)
0–6	▶ Muayeneyên tespîtkirina zû U1 heta U9 (di pirtûka muayena da hatiye diyarkirin) û muayeneyên tespîtkirina nexweşiyên diran, dev û çenikê
Ji 6 pê ve	▶ Kontrolên diranan yên bi rêkûpêk (Ji temen 12 salî pê ve, di pirtûka bonusa kasaya tendûristîyê da hatiye diyarkirin)
9–17	▶ Perpûna VPM'yê (temen 9 heta 14 salî) an jî telafîya perpûnlêdana VPM'yê (temen 15 heta 17 salî)
12–14	▶ Tedawîya tendûristî ya ciwanan, J1
20–34	▶ Danasîna salane ya ji bo kansera malzarokê (ceribandina PAP)
Ji 35 pê ve	▶ Her 3 salan carek ceribandina PAP û ceribandina HPV

... ji bo jîyanek tendûrist û serbixwe!

Belê, lê ...

Dibe hûn bi bifikirin, ku perpûna VPM'yê bibe sedem ku zarokê we pir bi zûtirîn tekilîya zayendî bike. Lê belê, lêkolînên zanistî nîşan didin, ku ciwanên bi VPM ve hatibin perpûnkirinê, ne zûtirîn tekilîya zayendî dikin û ne jî ji mirovên ne perpûnkirî zêdetir hevjinên wan hene.

Di heman demê da pêdiwî nîn e, ku hûn behsa zayendîtîyê bikin, dema ku bi zarokê xwe ra li ser perpûnlêdana VPM'yê diaxivin.

Perpûna VPM derfetek baş e ji bo axaftina li ser pirsgrêka zayendî. Bi wî awayî hûn dikarin nîşan bidin, ku ne tenê tendûristî lê di heman demê da pêşketina zayendî ya rehet a zarokê we, ji bo we girîng e. Ev dikare bawerîya hevûdu xurt bike. Wekî din, lêkolîn nîşan didin ku ciwanên ku li ser zayendîtîyê baştir tînin agahdarkirin, ewqas dereng xwe amade dikin ku zayendîya xwe bi xwe kifş bikin.

Ciwanên delal,

Hûn difikirin ku kanser tenê pirsgirêkek mezinan e? Ew bi piranî rast e: Cûreyên kanserê yên ku ji hêla vîrûsên HP'yê ve têne rêva birin, bi salan an jî bi dehan salan piştî enfeksiyonê xuya dibin.

Vîrûsên PM ewqas belav bûne, ku piranîya mirovên li çaraliyê cihanê, dê di dawiyê da bi nexweşiyê bibeve.

Vîrûs bi awayeke rasterast, bi rêya çerm û bi girêza çerm ra, ango bi têkilîya fizîkî ya nêzik ku têkilîya zayendî jî di nav da, têtê veguhastin. Kondom jî nikarin bi awayekî ewle pêşî li enfeksiyonê werbigirin. Lê belê, ew hîn girîng in, ku nexweşiyên din ên ji têkilîya zayendî ve têtê veguhastin, dikarin li dijî enfeksiyonê biparêzin.

Tu kes nikare pêşbînî bike, ku wê paşê enfeksiyona VPM'yê rê li ber penceşêrê veke. Lê hûn dikarin bi perpûnê, pêşî li hin nexweşiyên bi têkilîya HPV'ê ra werbigirin.

Mirov dikare perpûna VPM'yê, bişibîne bi kember girêdana li otomobîlê: Maqûl e ku mirov her gav xwe bi kember girêbide. Mirov qet nizane, ku wê kingê û li ku derê rewşek xeternak derkeve holê, her çend hûn bi awayeke baldarî otomobîlê bajon jî.

Perpûn dikare herî bi bandor be, ger berî têkilîya yekem bi vîrûsê ra bête birêvebirin, ango berî têkilîya zayendî ya yekem bête kirin. Wekî din, li cem ciwanan, pergala


parastinê parastineke bihêztir ya perpûnê ava dike.

Ji ber ku VPM jî bi têkilîya zayendî ra pêwendîdar e, dibe ku hûn ji ber vê yekê hinekî fedî bikin û nexwazin ku li ser vê babetê ji kesên din tinazên nerehet bibihîsin. Lê ev nayê vê wateyê, ku ger hûn niha perpûn werbigirin, hûn li ser têkilîyên zayendî difikirin an jî paşê ji wan yek dixwazin.

Girêdana kemberê li otomobîlê, li ser vê yekê tu tiştêkî nabêjî, ka tu kingê û bi ku ve diçî!

Tu dikarî perpûna VPM'yê, li cem her Doktorek ku hûn pê bawer in, werbigirî. **Muayeneya tendûristîya ciwanan J1**, derfeteke baş e. Ev, ji bo ciwanên ku temenên wan di navbera 12 û 14 salî da nin, muayeneyek e.

Tu dikarî ji bo muayeneya J1'ê, bi tenê, bi hevalekî an jî hevaleka xwe ra biçî. Tu dikarî muayenexaneya doktoran ji xwe hilbijêrî. Ji bo doktorên zarokan û ciwanan pêkanînên taybet hene. Lê tu dikarî biçî muayenexaneyê doktorê malbatê jî. Divê hûn ji bo muayeneyê, karta xwe ya tendûristiyê û karta perpûnlêdanê bi xwe ra bînin.



Xort û civanên hêja,

Dibe ku we di jîyana xwe da gelek perpûnan wergirtibe. Bi taybetî gelek perpûn, di dema zarokatî û ciwanîyê da têne kirin. Pir perpûn hîn di dema zaroktî an jî ciwanîyê da tête kirin. Mirov dikare hin perpûnan jî, di jîyana pêşeroj da jî werbigre. Ji ber vê yekê, di her temenî da girîng e ku hûn li ser rewşa perpûnlêdana xwe agahdarî werbigrin û eger gengaz be, perpûnên ku pêknehatibin, paşê werbigrin. Bi bijîşkê xwe ra randevûyan pêk bînin û pasaporta perpûnlêdanê bi xwe ra bînin.

Dibe ku we ji mêj ve bihistibe, divê baştir e ku li def zarok û ciwanan, perpûnên li dijî enfeksiyonên pîpilloma mirovî (HPV) bête kirin.

Komîsyona Perpûnlêdanê ya Berdewamî (STIKO) ji bo hemû kesên, ku temenên wan di navbera 9 û 14 salî da nin, perpûnlêdana HPV'ê pêşniyar dike. Ger di vê heyamê da perpûnlêdan nehatibe kirin, divê di temen 17 salî da bête kirin. Perpûnlêdan dikare herî bibandor be, ger ew berî enfeksiyonek gengaz pêk bê. Bi ser da jî, kesê perpûnlêdanê werdigre, çiqas ciwantir be, sîstema parastinê ewqas baştir bersîva perpûnê dide.


Hema hema her kes di jîyana xwe da enfeksiyona HPV'ê werdigrin. Enfeksiyon dikare her dem di jîyanê da derkeve holê. Ji ber vê yekê jî, ji bo mirovên temen

ji 18 salî mezintir, perpûnlêdana HPV'ê hîn jî dikare bikêr be û di heman demê da dikare astek parastinê li hember nexweşiyên duwemîn jî pêk bîne. Wek mînak: Hîn nexweşiyên pençesêr. Ger hûn difikirin ka kîjan perpûna HPV'ê ji we re watedar e, pêşî bi bijîşkekî ra biaxivin. Ewê dê bi we ra biaxivin ka kîjan perpûn wê bi çî awayî kêrî we bê.

Berî ku hûn perpûnê werbigrin, divê hûn ji kasaya tenduristîya xwe bipirsin ka gelo ewê mesrefên perpûnlêdanê li ser xwe bigrin an na. Bîmeya tenduristîyê yê yasayî, divê her dem mesrefên keç û ciwanên heta temen 17 salî bidin. Gelek bîmeya tenduristîyê yê yasayî û takesî, ji bo kesên temen mezin jî, mesrefên perpûnlêdanê HPV'ê bi dilxwazî li ser xwe digrin. Heger bîmeya we ya tenduristîyê mesrefan li ser xwe werbigre, divê hûn pêşî heqê perpûnê bi xwe bidin û paşê ji pereyê ji bîmeyê xwe paşvebigrin.

Girîng e ku tevî perpûnlêdana HPV'ê hemû muayeneyên pêşilêgirtinê berdewam bikin. Perpûnlêdana HPV'ê di temen mezinan da tedbîrek girîng a pêşilêgirtinê ye, daku meriv bikaribe li ser bîngehek takesî, pêşî li hin nexweşiyên têkildar ên HPV'ê bigire.

Ji bo kesên temen mezin, paşvegirtina mesrefan çawa dibe?



Lîsteya kontrolê ya paşvegirtina mesrefan

- fatûreya dermankirinê ji aliyê bijîşk ve
- meqbûza dermanxaneyê ji bo kirîna mada perpûnê
- reçete ji bo mada perpûnê
- agahdarîyên banka we

* GKV = Bîmeya Tenduristîyê ya Yasayî (BTY)
PKV = Bîmeya Tenduristîyê ya Takesî (BTK)

Di derbarê vîrûsa papilloma mirovî (VPM) da, divê mirov çi bizanibe

Vîrûsa papilloma mirovî çi ne?

Vîrûs, perçeyên piçûk in ku ji alîye mîkroskop ve tên nasîkirin ku bi piranî ji materyalê genetîkî û hindek proteyînan pêk tên. Vîrûs, hîn şaneyên di nav tevnên laş dagir dikin. Şane, paşê ji bo vîrûsê nû, blokên avahiyê hildiberîne. Ji şaneyê perçeyên nû derdikevin û paşê dikarin şaneyên din vehewînin.

Vîrûsê papilloma mirovî, şaneyên çerm û girêza çerm vedihewînin. Girêza çerm, zêr û bê mû ye, wek mînak di dev, poz, qûn û beşên organên zayendî da.

Mirov çawa bi VPM'yê pêgirtî dibe?

Vîrûsa papilloma mirovî, di nav gel da pir belav in. Ew rasterast bi çerm an girêza çerm ve têne veguhastin.

Bi gelemperî bi têkilîya laşî ya zayendî ve mirov pêdigre. Vîrûsa bi tene, wek mînak, bi berdewamî maçkirina ji lêvan, zayenda bi devkî an jî têkilîya zayendî ve tete veguhastin. Kondom, dikare bi tenê parastineke sinordar çibîcî bike.

Pir kêr be jî, enfeksiyon dikare di dema zayînê da jî çêbibe.

Piştî enfeksiyona VPM'yê, kanser çawa pêktê?

Heya nuha, zanyaran dora 200 cureyên cuda yê vîrûsa papilloma mirovî dîtine, ku hin ji wan dikarin di çerm û şaneyên girêza çerm yê li devera genîtal da, bicî bibin.

Bi gelemperî, mirov bi enfeksiyona VPM'yê nahese. Ji bo wan tedawîyek bi bandor tune. Lê belê, bi gelemperî ew bêyî semptoman, bi tenê serê xwe, xwe baş dike. Lê belê, car caran ew demekê dirêjtir dimîne û paşê dikare bibe hîn cureyên kanserê.

Cureyên VPM'yê yê ku dibin sedema kanserê, jê ra **cûreyên xeternak** tê gotin. Ger enfeksiyonek ji duwanzdeh mehan dirêjtir bi wan ra bimîne, dibe ku tevna girêza çerm bête guhartin. Guhertinên bêtir xeternak, wekî **pêş kanser** tete hesibandin. Ew dikarin, di navbeyna sê heta şeş salan piştî enfeksiyonê, xwe pêşve bibin.

Ger birînen beriya kanserê neyên tedawî kirin, bûyerên piştî 10 – 30 salan, ji sedî 50 penceşêr pêktê.

Enfeksiyona VPM'yê dikare bibe sedema kîjan cûreyên kanserê?

Li cîhanê, **kansera malzarokê** çaremîn kansera herî berbelav e. Hîn cûreyên VPM'yê, hema hema ji sedî 100, dibin sedema kansere. Ji sedî 90 yê hemû bûyerên kansera anal, vîrûs e. Wekî din,

tumorên penceşêrê yê bi VPM'yê ra pêwendîdar jî dikarin di quz ("vajîna") û li vulva ("lêvên der yê vulva" jî di nav da) pêşve bibin.

Di kansera malzarokê da, tumor ji guhartinên tevnên li beşa derveyê malzarokê, ku ber bi vajînayê dirêj dibe, derdikevin. Ji ber vê yekê pir girîng e, ku mirov bi awayeke rêkûpêk, biçe ji bo muayeneya **zûtirîn tespîtkirina** kanserê (PAP-perçek). Li şaneyên girêza çerm ya malzarokê, ji bo tespîtkirina guhertinan, lêkolîn tete kirin.

Enfeksiyona VPM'yê dikare bibe sedema kîjan nexweşiyên din?

Hîn cûreyên VPM'yê jî dikarin bibin sedema **kûnerên zayendî**. Ew bi gelemperî mezinbûna çermê baş in, ku piştî enfeksiyona bi VPM'yê dikare li devera genîtal çêbibe. Ew bi gelemperî tenê bi çend mîlîmetre dirêj in û di destpêkê da wekî nodûlên takesî xuya dikin.

Dûv ra, ew dikarin belav bibin û tumorên piçûk çêbikin. Car caran dibin sedema xûrandinê û şewatê.

Her çend kûnerên zayendî bi piranî bêzêr in jî, ew bi gelemperî wekî nerehetî tete hîs kirin. Ew dikarin ji alîye bijîşkan ve bîrîna tedawîkirin an jî bi awayekî, bêtin emeliyat kirin.



Di derbarê perpûnlêdana VPM'yê da, divê mirov çi bizanibe

Têgihîştina ku hin kanserê dikarin ji enfeksiyona VPM'yê pêk werin, pêşketinek zanistî ya girîng bû. Ji bo vê têgihîştina zanistî, lêkolîner Harald zur Hausen, di sala 2008an da Xelata Nobelê ya Tibê wergirt. Bi pêşvexistina mada perpûna VPM'yê, niha cara yekemîn perpûna li dijî hin cûreyên kanserê heye.

Ji ber vê yekê perpûna VPM'yê di pêşlêgirtina kanserê da pêşketinek girîng e, ji ber ku ew dikare pêşî li penceşêra malzarokê, penceşêra vulvarê û kanserê anal û her weha pêşgirên wan bigire.

Lêkolînên zanistî nîşan didin, ku di nav kesên perpûnkirî da rêjeya enfeksiyonên VPM'yê yê bi cûreyên xeternak ên bilind û guhartinên tewnan ên li herêma zayendî, bi awayekî berbiçav kêm bûye.

Mada perpûnê çawa dixebitin?

Di nav mada perpûna VPM'yê da, perçeyên wekî vîrûsê hene. Ev made, xwedî hin taybetmendiyên VPM'yê ye. Bi pergala parêzvanîyê ve tîn naskirin. Parçeyên perpûnê bi xwe nikarin zêde bibin û ji ber vê yekê nikarin bibin sedema nexweşiyê. Lê belê, pergala parêzvanîyê, bi hilberîna antîkora hîn jî li hemberê wan bersivê dide. Dema ku vîrûsê PM yê rastîn dikevin nav laş, ew ji bo parêziyê amade ne. Bi antîkora ra, pergala parêziyê dikare pêşî li enfeksiyonê bigire.

Madeyên perpûnê ya heyî, cûreyên xeternak ên herî girîng hedef digrin. Perpûna VPM'yê, li gor bikaranîna mada perpûnê, dikare li dijî hin pêşgirên kanserê yê bi VPM'yê ve pêwendîdar û karsînoma (kansera) Cervîks (devê malzarokê), vulva, vajîna û anûsê, her weha li dijî kûnerên zayendî biparêze.



Mada perpûnê çiqas ewle ye?

Perpûnlêdanên HPV'yên ku niha li sûkê ne, bi gelemperî baş tîn tehemûlkirin. Profîla ewlehîyê ya perpûnlêdanên HPVyê, ji aliyê Enstîtuya Neteweyî û Enstîtuya Paul Ehrlichê (PEI) û sazîyên tendûristîyê yê navnetewî ve tîne şopandin.

STIKO (Komîteya Daîmî ya Perpûnê), bi baldarî avantaj û dezavantajên perpûnlêdanê dinirxîne û pêşniyarên perpûnlêdanê dike.

Ji ber ku wek her destwerdana din ya bijîşkî, pêlêdan dikare bandorên neyînî yê nexwestî derxe holê. Da ku STIKO perpûnê pêşniyar bike, divê bandorên muhtemel ewqas sivik an kêr bin, ku feydeyên tendûristîyê bi girîngî zêde bibin.

Bandorên din yê gengaz

Di prensîbê da, bi her perpûna ku têtê kirin, bandorên din dikarin derkevin hole; mînak, wekî enjeksiyon. Ew bi gelemperî nerm û demkurt in:

- Di cihê enjeksiyonê da sorbûn, werimandin an jî êş.
- Sergêjî, pirsgirêkên gera xwînê (bi gelemperî ji ber tîrsa derzîlêdanê an stresê)
- Bilindbûna germahîya laş, gêjbûn, serêş, mandîbûn.

Perpûna VPM'yê bi bandor e!

Li Înglîstanê, di nav jinên ciwan yê temenên wan navbera 16 – 18'an da nin, ji sedî 80ê kêmtir enfeksiyonên bi cûreyên xeternak hene.

Li Danîmarkayê, li cem mirovên temen ji 23 salî bişûktir, rêjeya pêşkansera malzarokê, ji sedî 40 kêr bûn.

Li Swêdê, bi perpûnlêdana berîya temen 17 salî, ji sedî 88ê xetera kansera malzaroka kêr bû.

Li Awûstralyayê, perpûnlêdana keç û jinan, ji sedî 90ê kûnerên zayendî kêr kirîye.

Çima di dema perpûnlêdanê da, temenê mirovan roleke girîng digre?

Komîteya Daîmî ya Perpûnê (STIKO) ji bo ciwanên ji hemû zayendan, yê ku temenên wan ji 9 heta 14 salî nin, perpûna VPM'yê pêşniyar dike, da ku berîya pêkhatina enfeksiyoneke gengaz ya bi VPM'yê ra pêwendîdar. Li gel vê jî, ew kes çiqas ciwan bin, pergala parêzîyê dikare li hember perpûnê baştir bersiv bide.

Lê belê, ciwanên ji hemû zayendan dikarin û divê piştî ku cara yekem têkilîya zayendî pêk tînin, li dijî VPM'yê bêtin perpûnê kirin, ger ev yek hîn nehatibe cîbicî kirin.

Lê belê mirovên ku têkilîya wan ya zayendî hebin, ango dibe ku bi hîn vîrûsên PM ra rûbirû bûne, perpûnê dîsa jî dikare li hember cureyên din yê VPM'yê parêzîyê pêşkêş bike.

Perpûnê çiqas zûtir pêkbê, ewqas baştir e.

Lê belê, perpûna VPM'yê, nikare li dijî hemû cureyên VPM'yê, ku dibe sedema penceşêrê an zirarê dide kûnerên zayendî, biparêze. Ji ber vê yekê jî, ji bo zûtirîn tespîtkirina kanserê, girîng e ku bi awayeke daîmî, beşdarî muayeneyên kanserê bibin.

Perpûnlêdan çawa pêktê?

Perpûna VPM'yê, ji bo ciwanên ku temenê wan di navbera 9 û 14 salî da nin, ji du dozên perpûnê pêk tînin. Bi kêmanî, di navberên pênc heyvan da, li jora milê têtê enjekte kirin.

Lê belê, di hin rewşan da, sê dozên perpûnê pêwîst in. Wek mînak, ger perpûnê piştî 15 saliyê ya jidayikbûna dest pêbike an jî di navbera doza yekem û duwemîn da, divê ji pênc heyvan kêmtir bibe.

Kesên ku berîya rojbûna 15 salîya xwe perpûnê negirtibin, ger gengaz be, divê heta temen 18 salîya xwe perpûnlêdanê cîbicî bikin. Ya herî baş ew e, ku berîya pêwendiyên zayendî, perpûnê bête cîbicî kirin.

Perpûnlêdan li ku pêktê?

Bi gelemperî, perpûnlêdana VPM'yê, li cem bijîşkên giştî, bijîşkên zarokan, jineolokog û urologan têtê çekirin. Lê belê, bi bingeîn di gelek muayenexaneyên bijîşkan da jî têtê kirin.

Kasaya tendûristiyê yê zagonî û her weha yê takekesî, lêçûnên ciwanên ku temenên wan di navbera 9 û 17 salî da nin, vedihewîne. Hîn kasayên tendûristiyê jî, ji bo kesên temenê ji 18 salî mezintir, pereyên perpûnê didin.

Di heman demê da, perpûnê, wekî beşek ji muayeneya tendûristiya ciwanan J1, yê ku temenên wan di navbera 12 û 14 salî da nin, pêktê.

Wek mînak, muayeneya J1, di muayenexaneyên bijîşkên zarok û ciwanan an jî li cem bijîşkên gelemperî da têtê kirin. Şîrkeyên bîmeya tendûristiyê ya zagonî jî mesrefan digirin ser xwe.

Ciwan dikarin bi tena serê xwe an jî bi kesekî li gor dilê xwe ra biçin randevûya muayeneyê. Pêwîst e, ku hûn karta xwe ya tendûristiyê û karta perpûnê (ger hebe) bi xwe re binin.



Ji bo bijîşkan (doktoran)

Komîteya Daîmî ya Perpûnê (STIKO), nuha perpûna VPM'yê ji bo ciwanên hemû zayendan, yên ku temenên wan ji 9 salî heta 14 salî nin, pêşniyar dike. Perpûn dikare heta temen 18 salî bête kirin.

Lê dîsa jî, li Almanyayê rêjeya kesên ku rêze perpûna VPM'yê bi rêkûpêk wergirtine, hîn jî pir kêmtir e. Li gor RKI, di sala 2019an da kesên temen 15 salî, ji wan, ji sedî 47,2ê wekî mê û tenê ji sedî 5,2ê wekî nêr hatine hesibandin. Di nav ciwanên temen 18 salî da, ji sedî 52

(wek mê) û ji sedî 2,5 jî (wek nêr) hatine hesibandin.

Lê belê ya ku tê xwestin, rêjeya wergirtina perpûnê, ji bo ciwanên ji hemû zayendan, herî kêmtir ji sedî 70 be. Mînak, li Danîmarka ev rêje, bêtir bernamêya perpûnlêdana dibistanê jî, hatiye çêkirin.

Tê hêvîkirin, ku di pêşerojê da ciwan û dêûbavên wan, zêdetir daxwaza perpûna VPM'yê bikin.

Da ku rêjeya perpûnê zêde bibe, pêdiviya ma, bi hevkarîya bijîşkan ra girêdayî ye.

- Ji kerema xwe bi awayekî çalak serî li perpûnlêdanê bidin û wê pêşniyar bikin.
- Agahdarîyên derewîn serrast bikin, lê metirsiyên muhtemel ciddî bigirin û ji aliyê çandî ve li ser babetê hesas bibin.
- Ji kerema xwe bersîveke erênî bidin lêpirsînan û bidest xistina perpûnê asan bikin.

Ev rêbername, bi alîkarîya dêûbav û nexweşan, ji bo we û bi zimanên cuda hatiye amade kirin û salnameya perpûnlêdanê ya STIKO jî li ber destan e.

Hûn dikarin rêbernameyê bi zimanên cuda li vir bibînin:

www.hpv-impfung-mehrsprachig.de

Salnameya perpûnlêdanê ya STIKO dikare li vir bête dîtin:

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Impfkalender/Impfkalender_node.html

“Lê, danûstendina min bi her kesî ra, wek hev e...”

Da ku mirovên di duwerojên xwe da, xwedî çandê pir cuda nin, ji karûbarê tendûristiyê sûdek wekhev werbigirin, danûstendinek bi awayeke hesas pir girîng e. Divê rêzdarî li wan bête nîşandan, ku ewana bi şîretên bijîşkan bawer bikin. Ew tedawîya wekhev, ji bo hemû nexweşan jî zêdetir e.

Babet, astengên din ên ku gelek mirovên bi bîyografîya koçberiyê ra rû bi rû ne, bi hevra alîkarîyê, derbas bikin.

Xebata çandî ya hestiyar tê wateyê:

- Lez mekin
- Hay jê hebin, ku şopa çandî, klîşe û pêşhûkim, çawa li ser helwesta takesî û li ser rewşa çanda navnetewî bandorê dikan.
- Dilgermî nîşan bidin, guhdar bikin, pirs bikin û li ser çarçoveya çandî agahdarîyan werbigirin.
- Xizmetên tercûmanîya ziman an jî karmendên zimanzan, bikar bînin.
- Zimanekî hêsan bikar bînin: hevokên kurt, peyvên teknîkî biguherînin an ragihînin, ji kurtenivîsan dûr bisekinin, mînakên tekildarî ya jiyana rojane bikar bînin.



Çavkaniyên agahdariyê

Di derbarê perpûna VPM'yê da, li ser înternetê, car caran bi zimanê we yê dayîkê jî, gelek çavkaniyên pêbawer hen in. Wekî din, hûn dikarin ji kasaya tendûristiyê bipirsin an jî di derbarê perpûnlêdanê da, bi bijîşkê pê bawer ra biaxivin.

Berufsverband der Frauenärzte e. V. (BVF)

Komeleya Pîşeyî ya Bijîşkên Jinan (BVF)

www.frauenaerzte-im-netz.de

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. (BVKJ)

Komeleya Pîşeyî ya Bijîşkên Zarok û Ciwanan (BVKJ)

www.kinderaerzte-im-netz.de/startseite

Berufsverband Deutscher Urologen e. V. (BDU)

Komeleya Pîşeyî ya Urologan (BDU)

<https://urologie-gestalten.de/patienteninformationen/#hvp>

Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Wezareta Tendûristiyê ya Amanyay Federal (BMG)

www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/frueherkennung-vorsorge/frueherkennung-von-gebaermutterhalskrebs.html

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Navenda Perwerdehiya Tendûristî ya Federal (BZgA)

www.liebesleben.de/fachkraefte/praevention-aerztliche-praxis/materialien-hpv/eltern
www.impfen-info.de

Deutsche Krebsgesellschaft e. V. (DKG)

Civata Penceşêrê ya Alman (DKG)

www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/andere-krebsarten/gebaermutterhalskrebs/vorbeugung.html

Deutsches Krebsforschungszentrum (dkfz.)

Navenda ji bo lêkolînên Penceşêrê ya Alman (dkfz)

www.dkfz.de/de/aktuelles/hpv-impfung-schuetzt-vor-krebs.html

Robert Koch-Institut (RKI)

Înstituta Robert Koch (RKI)

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Materialien_HPV-Impfung_Tab.html

www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/HPV/FAQ-Liste_HPV_Impfen.html

Impfkalender der Ständigen Impfkommision (STIKO)

Salnameya Vaksîlêdanê – Komîta Herdem ya Vaksîlêdanê (STIKO)

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Impfkalender/Impfkalender_node.html

Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Rêxistina Tendûristiyê ya Cîhanê (WHO/RCT)

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP)

Wezareta Tendûristî û Lênihêrinê ya Bayernê (StMGP)

www.stmgp.bayern.de/vorsorge

Ji bo ciwanan perpûna VPM'yê

Ji ber enfeksiyona VPM'yê, bi tenê li Elmanyayê, her sal bi qasî 7 hezar û 850 kes, bi awayeke nû rûbirûyê kanserê dibin. Yek ji girîngtirîn tedbîrên pêşilêgirtinê, yên li dijî kanserê bi VPM'yê ve pêwendîdar, perpûnlêdan e.

Me hemû agahdarîyên girîng kurt kirin û ew wergerandin zimanên cuda cuda, da ku dêûbav û ciwan, bikaribin di derbarê perpûnlêdanê da biryar bidin.

Mijarên rêbernameyê ev in:

- Di derbarê vîrûsa papilloma mirovî da, divê mirov çi bizanibe
- Di derbarê perpûna VPM'yê da, divê mirov çi bizanibe
- Çima di dema perpûnlêdanê da, temenê mirovan roleke girîng digre?

Rêbernameya "Perpûnkirina VPM ji bo ciwanan" dikare ji malpera me bête daxistin an wekî pirtûkek çapkirî bête daxwaz kirin:

www.hpv-impfung-mehrsprachig.de



Ev rêbername ji aliye: